


Statistika klientů a zrakových diagnóz ve Společnosti pro ranou péči za rok 2024

V roce 2024 jsme provázeli 746 dětí se zrakovou vadou, s těžkým zrakovým postižením nebo s opožděnou či nedostatečnou zrakovou percepcí a jejich rodiny.

GRAF 1 – ROZLOŽENÍ KLIENTŮ VE SPOLEČNOSTI PRO RANOU PÉČI

Graf ukazuje poměrné rozložení klientů se zrakovým postižením ve Společnosti pro ranou péči. Celkové číslo činilo 746 dětí.

Největší část, zhruba polovinu všech klientských dětí, představuje skupina dětí s kombinovaným postižením, tedy děti se zrakovou vadou a přidruženým onemocněním. Druhou skupinu reprezentují děti s izolovanou zrakovou vadou. Nejmenší část tvoří děti, které měly nedostatky ve zrakovém vnímání, ale nemají (dosud) stanovenou konkrétní zrakovou diagnózu.



GRAF 2 – PRIMÁRNÍ ZRAKOVÉ DIAGNÓZY KLIENTŮ SPOLEČNOSTI PRO RANOU PÉČI


Graf popisuje vybrané nejčastější zrakové diagnózy klientů. Můžeme sledovat rozdílné zastoupení zrakových diagnóz u dětí s izolovanou zrakovou vadou (285 dětí) a u dětí s kombinovaným postižením (366 dětí). Děti bez diagnózy z předchozího grafu zde nejsou zastoupeny.

V obou kategoriích dětí (děti s kombinovaným postižením a zrakovým postižením) jsou některé diagnózy zastoupeny shodně (refrakční vady včetně poruch binokulárního vidění, retinopatie nedonošených dětí a nystagmus). Centrální porucha zraku (CVI) stále výrazně dominuje u dětí s kombinovaným postižením.

Velký podíl činí děti, u kterých pozorujeme poruchy zrakového vnímání spojené s nespécifickou poruchou centrálního nervového systému a poruchy zrakového vnímání bez stanovené diagnózy, a zde je prostor pro úvahu, zda tyto děti prošly diagnostikou CVI, neboť si tróufáme předpokládat, že u některých dětí bychom CVI potvrdili. CVI tedy představuje nejčastější diagnózu u dětí s kombinovaným postižením.

Naopak u dětí s izolovanou zrakovou vadou jsou nejčastěji zastoupeny diagnózy jako vrozená katarakta a albinismus.

Nejčastější primární zrakové diagnózy u dětí s izolovanou zrakovou vadou



Nejčastější primární zrakové diagnózy u dětí s kombinovaným postižením

